



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
Odbor dopravy
náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

NAŠE ZN.: MUHC-DO/22130/DZ-65/2019/SE

VYŘIZUJE: Jaroslav Šedivý
TEL.: 492 105 486
E-MAIL: sedivy@horice.org

DATUM: 27.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné žádosti od žadatele – **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 252 53 361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**, zastoupený zmocněncem **Asig s.r.o., provozovna Chrudim, IČ: 259 54 849, Dašická 146, 537 01 Chrudim**, ze dne **07.11.2019** a po předchozím písemném stanovisku dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, č.j.: **KRPB-1113247-2/ČJ-2019-050406** ze dne **19.11.2019**, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu

**na silnici III/32539 a III/32512,
dle přiloženého situačního plánu**

Důvod: Oprava zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech P5393 a P5394

Termín: 04.12.2019 (08:00 hod.) – 11.12.2019 (13:00 hod.)

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Tomáš Pilař, Asig s.r.o., tel.: 724 760 842.

Další podmínky:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu a podle podmínek z vyjádření dopravního inspektorátu č.j.: **KRPH-113247-2/ČJ-2019-050406**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem o silničním provozu; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
- 3) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
- 4) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66.
- 5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 6) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.
- 7) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a ČSN EN 12899-1 (73 7030).
- 9) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu provádění stavebních prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
- 10) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.

Odůvodnění

Žadatel **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 252 53 361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice**, zastoupený zmocněncem **Asig s.r.o., provozovna Chrudim, IČ: 259 54 849, Dašická 146, 537 01 Chrudim**, požádal Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/32539 a III/32512 z důvodu **opravy zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech P5393 a P5394** v obvodu obcí Jeřice - Dolní Černůtky a Cerekvice nad Bystřicí.


Žádost byla projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Ve vyjádření pod č.j.: **KRP-113247-1/ČJ-2019-050406** ze dne **19.11.2019** vydal dotčený orgán souhlasné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán může dle svého uvážení tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.



Mgr. Kamil Kašparovský
vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Hořice
odbor dopravy
1

Příloha:

- situační plánec
- vyjádření policie

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu **15 dnů** a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.horice.org). Veřejná vyhláška se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Účastníci řízení:

- *Asig s.r.o., provozovna Chrudim, Dašická 146, 537 01 Chrudim, IDDS: 6vbnnuv*
- *Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IDDS: 6m8k8ey*
- *ostatní – veřejná vyhláška*

Dotčené orgány a instituce

- *KŘP Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS: umai6d*

K vyvěšení na úřední desce:

- *Městský úřad Hořice, odbor hospodářský*
- *Obecní úřad Jeřice*
- *Obecní úřad Cerekvice nad Bystřicí*

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

razítko

.....
podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

○ OPRAVA ZAB. ZAŘÍZENÍ NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

Třebověti

Příloha č.1

Cerekvice nad Bystřicí


Dolní Černůtky

Vyjádření příslušného orgánu
• souhlasíme - nesouhlasíme



www.asig.cz
e-mail: chrudim@asig.cz
tel: 724 760 842
tel: 739 018 373

razítko podpis



ZOD.PROJEKTANT	KRESLIL Tomáš Pileř	KONTRLOVAL Ing. Roman Michek	 www.asig.cz e-mail: asig@asig.cz
INVESTOR: SŽDC			
AKCE: Oprava zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech v okolí obce Hněvčeves P5393 na silnici č.III/32539 a P5394 na sil.č.III32512	FORMÁT: A4	MĚŘITKO:	
	DATUM: 6.11. 2019	ZAKÁZKA:	
OBSAH: Dopravní omezení na železničních přejezdech v okolí obce Hněvčeves, P5393, P5394	Č.VÝKR: PARÉ Č:		
V termínu: od 4.12.2019 (8:00) do 11.12.2019 (13:00)			



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-113247-2/ČJ-2019-050406

Jičín 19. listopadu 2019

Počet stran: 2

Asig
Budovatelů 324
Chvaletice**Stanovisko k přechodné úpravě sil. provozu při opravě zabezpečovacích zařízení**

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci územní působnosti vydává toto stanovisko.

Předložený návrh přechodné úpravy provozu pozemní komunikace spočívá v umístění svislého dopravního značení, dopravních zařízení a světelných signálů (konkrétně specifikováno v obdržené příloze) na silnicích III. třídy číslo 32539 a 32512 z důvodu opravy železničních přejezdů P 5393 a P 5394 v kat. obce Dolní Černůtky a Cerekvice nad Bystřicí.

Platnost přechodné úpravy: od 4.12. - 11.12. 2019

Na podkladě skutečností uvedených v předložené dokumentaci, tak ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění **nemáme námitek** proti výše specifikované přechodné úpravě silničního provozu na pozemních komunikacích budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Výše uvedené bude provedeno podle přiloženého schématu, který je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Dopravní značky P 6 budou s retroreflexním podkladem.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Balbínova 24
506 01 JičínTel.: 974 533 250
Fax:
Email:
ID DS: urnai6d

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.

Dopravní inspektorát upozorňuje, že v případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být z jeho strany požadováno další doplnění, úpravy dopravního značení nebo i úpravy doby usměrnění silničního provozu vozidel.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 66 ("Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015 s účinností od 1.4.2015).

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:

por. Lic. Miroslav Vojtíšek
tel. 974 533 258

npor. Ing. Petr Dejmek

podepsáno elektronicky