

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí

Zápis ze zasedání ze dne 4. 9. 2022 (18:00 – 19:00)

Místo: Art-tellier Cerekvice nad Bystřicí

Přítomni: Jana Holečková, Ing. Filip Ježek, Mgr. Michal Trousil, Ph.D. (předseda)

Omluveni: Ing. Zdeněk Stejskal, Patrik Vích

Nepřítomni: X

Program:

- 1) Volba ověřovatelů zápisu.
- 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za I. pololetí roku 2022.
- 3) Zprávy o proběhlých kontrolách.
- 4) Různé.

Volba ověřovatelů zápisu

Předseda výboru navrhl jako ověřovatele zápisu paní Holečkovou a Ing. Ježka.

Rozprava: bez rozpravy.

Výsledek hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0. **Návrh byl přijat.**

Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za období I. pololetí 2022

Předseda vyzval přítomné ke komentářům a návrhům k předložené zprávě o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za 1. pol. roku 2022. Zpráva byla všem členům poskytnuta před jednání výboru v elektronické podobě.

Předseda výboru navrhl následující usnesení:

„Kontrolní výbor bere na vědomí starostou předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva za období 1. pol. roku 2022.“

Rozprava: bez rozpravy.

Výsledek hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0. **Návrh byl přijat.**

Zprávy o proběhlých kontrolách

Předseda výboru poděkoval za realizaci plánovaných kontrol. Se zápisy z kontrol byli členové před zasedáním seznámeni. Zápisy obsahovaly i vyjádření kontrolovaného (tj. starosty obce) k výsledkům kontroly.

Kontrola dle usnesení č.2/2022 (ze dne 24.3.2022) se zabývala kontrolou „současného stavu plnění usnesení zastupitelstva obce č. 93/2020, které znělo „Stavebník uvede pozemek parc. č. 521/3 v k. ú. Třebovětice do původního stavu do 90 dnů po kolaudaci stavby.““

Výsledek kontroly je následující:

Starosta obce odeslal 28.2.2022 stavebníkovi (panu Větrovskému) „Výzvu k plnění zastupitelstva obce...“. Ta však ve svém textu žádný termín odstranění dočasného povrchu neobsahuje a adresát není na konkrétní termín dotazován. Stavebník zde také není vyzýván k odstranění dočasného povrchu, ale je dotazován, jak bude v této věci postupovat. K dnešnímu dni (24. 8. 2022 není dočasný povrch odstraněn, resp. není nastolen „původní stav“).

Vyjádření kontrolovaného k výsledku kontroly bylo 30.8.2022 (prostřednictvím elektronické pošty) následující:

„15. 7. 2022 jsem elektronickou poštou odpověděl na dotaz zastupitele následovně:

„Termín uvedení úvozové cesty do původního stavu stavebníkem panem Větrovským nebyl doposud určen, neboť dle usnesení zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí navrženého panem Trouselem (č. 93/2020 ze dne 4. 11. 2020) bylo stanoveno cituji:

„Stavebník po kolaudaci stavby uvede pozemek parc.č.521/3 v k.ú. Třebovětice do původního stavu do 90 dnů.“

Ke kolaudaci stavby dosud nedošlo. Přesto jsem stavebníkovi nad rámec znění usnesení předal výzvu (v příloze) a se stavebníkem je ve věci jednáno.““

Předseda výboru navrhl následující usnesení:

„Kontrolní výbor konstatuje, že termín uvedení úvozové cesty (pozemek parc.č.521/3 v k.ú. Třebovětice) do původního stavu vyplývá z daného usnesení zastupitelstva č. 93/2020. Protože

není v případě dané stavby nutná tzv. kolaudace a nedá se tedy očekávat, že k ní dojde, ale byla nahrazena jiným právním úkonem a zahájením užívání stavby od 22.11.2021, kontrolní výbor považuje usnesení za vymahatelné. Tím, že zastupitelstvo schválilo uvedené usnesení č. 93/2020, projevilo zřejmou vůli k uvedení cesty do původního stavu do 90 dnů od zahájení užívání dokončené stavby.“

Rozprava: Předseda výboru uvedl, že doufá v uvedení cesty do původního stavu v nejbližším možném termínu. Zároveň uvedl, že p. starostou předložená výzva není termínově konkrétní.

Výsledek hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0. **Návrh byl přijat.**

Kontrola dle usnesení č. 3/2022 měla za cíl zjistit současný stav plnění usnesení zastupitelstva obce č. 90/2021 (ze dne 6.10.2021), které se týkalo dopravně-bezpečnostních opatření.

Výsledek kontroly je následující:

Usnesení zastupitelstva č. 90/2021 (ze dne 6.10.2021) začalo být plněno 21.6.2022. Občanům byl rozeslán dotazník 7.7.2022.

Vyjádření kontrolovaného k výsledku kontroly bylo 30.8.2022 (prostřednictvím elektronické pošty) následující:

„Za mě platí vyjádření, které jsem napsal v odpovědi e-mailem dne 15. 7. 2022.

Další informace v této jsem chtěl předat v rámci bodu zveřejněného programu na jednání zastupitelstva obce dne 17. 8. 2022, ale protože nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné, muselo být svoláno v náhradním termínu, který byl 25. 8. 2022 a zde byli přítomní seznámeni s průběžným plněním tohoto usnesení.“

Předseda navrhl následující usnesení:

„Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly realizované na základě usnesení č. 3/2022.“

Rozprava:

Paní Holečková uvedla, že by uvítala, aby byli dotázáni na stanovisko k dopravně-bezpečnostním opatřením (před jejich realizací) všichni dotčení občané v dané lokalitě.

Pan Trousil označil za zarážející, že takto jednoduché usnesení začalo být starostou obce plněno až 8 měsíců po jeho přijetí zastupitelstvem obce.

Výsledek hlasování: pro: 3; proti: 0; zdržel se: 0. **Návrh byl přijat.**

Různé

Předseda poděkoval přítomným za ochotu věnovat svůj čas práci ve výboru.

Kontrolní výbor přijal 4. 9. 2022 následující usnesení:

č. 7/2022

„Kontrolní výbor konstatuje, že termín uvedení úvozové cesty (pozemek parc.č.521/3 v k.ú. Třebovětice) do původního stavu vyplývá z daného usnesení zastupitelstva č. 93/2020. Protože není v případě dané stavby nutná tzv. kolaudace a nedá se tedy očekávat, že k ní dojde, ale byla nahrazena jiným právním úkonem a zahájením užívání stavby od 22.11.2021, kontrolní výbor považuje usnesení za vymahatelné. Tím, že zastupitelstvo schválilo uvedené usnesení č. 93/2020, projevilo zřejmou vůli k uvedení cesty do původního stavu do 90 dnů od zahájení užívání dokončené stavby.“

č. 8/2022

„Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly realizované na základě usnesení č. 3/2022.“

Zapsal: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Ověřili: Jana Holečková, Ing. Filip Ježek